




WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


JDC AND JHDC INDIVIDUAL PARTS

ITEM	PART#	DESCRIPTION	ITEM	PART#	DESCRIPTION
K1	K41-0374-000	Motor 24VDC, Gear Box and Encoder, JH700	K6	K41-0381-000	Transformer, 120-240VAC, T, JH, 700
-	K41-0375-000	Motor 24VDC, Gear Box and Encoder, JH1200	-	K41-0382-000	Torodial Transformer, 480VAC, T, JH, 700
-		Encoder Subassembly, H/TDC	-	K41-0383-000	Transformer, 120-240VAC, T, JH, 1200
-		Wire-Harness Assy, MFG, APE, Encoder	-	K41-0384-000	Transformer, 480VAC, T, JH, 1200
-		Gearmotor, DC, 65:1, 68MM Motor	-	K41-0385-000	Transformer, 120-240VAC, T, JH, 2200
K2	K41-0388-000MC	Maxum Main Board, All Models	-	K41-0386-000	Transformer, 480VAC, T, JH, 2200
-		ASM CDO Maxum Powerhead PCB w/ BBU	-		5/16-18x3-1/4 RDH SQ Neck Bolt
-		Wire-Harness Assy, MFG, Hoist-Jumper	-		Conn, Plug, 06-POS, M-N-L, .156
-		Wire-Harness Assy, MFG, Brake-Jumper	-		XFMR, Torodial, 120/240V, 375VA
-		SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-		Tubing, Shring, 600V, Blk, 1.0", Spool
K3	K41-0390-000	EMI Board, 480VAC, T, JH 700 and 1200	-		Nut, 5/16-18, Hex Nylock
-	K41-0391-000	EMI Board, 120-240VAC, T, JH, 1200	-		Wsh, Plain, 5/16", Flat SAE
-	K41-0393-000	EMI Board, 120-240VAC, T, JH, 2200	K7	K41-0466-000	JDC7, JHDC7, JHDC12 Left Side Operator Frame
-	K41-0394-000	EMI Board, 480VAC, T, JH, 2200	-	K41-0481-000	JHDC22 Left Side Operator Frame
-		Asm CDO EMI Filter 120/240V Maxum VAR1	K8	K41-0479-000	JDC7, JHDC7, JHDC12 Right Side Operator Frame
-		SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-	K41-0480-000	JHDC22 Right Side Operator Frame
K4	K41-0395-000	Control Box, T, JH, 700, 1200, 2200	K9	K41-0467-000	Transformer Cover
-		Cover, Junction Box, H/TDC	K10	15-50B12LGH	Drive Sprocket Kit, 12-Tooth
-		Base, Junction Box, Plastic, H/TDC	K11	K41-0465-000	JHDC Hoist Assembly
-		Cover Label, HDC	-	K41-0269-000	Disengage Rope and Engage Rope (JHDC Only)
-		Captive Screw, #7-18 (48-2), 1.25 in.	-	190925FT12	Hoist Chain (JHDC Only)
-		Scr, 10-32x10, Typ-F, HSWH	-	K41-0476-000	Brake Kit, JHDC22
K5	K41-0380-000	Bridge Rectifier, T, JH, 700, 1200	K12	K41-0387-000	Encoder Assembly, T, JH, 700, 1200, 2200
-	K41-0478-000	Bridge Rectifier, T, JH, 2200			
-		Wire-Harness Assy, MFG, Rectifier-Main			
-		Ferrite-Bead, Clamp-On, VFD, LMEP-Wires			
-		Diode, Bridge, Rectifier, 35AMP, 200V			
-		Thermal Pad, Quad Rectifier, Chassis MNT			
-		Scr, 10-32x08, Typ-F, HSWH			



TDC INDIVIDUAL PARTS

ITEM	PART#	DESCRIPTION	ITEM	PART#	DESCRIPTION
K1	K41-0377-000	Motor 24VDC, Gear Box and Encoder, T700	K5	K41-0380-000	Maxum Bridge Rectifier
-	K41-0378-000	Motor 24VDC, Gear Box and Encoder, T1200	-	-	Wire-Harness Assy, MFG, Rectifier-Main
-	-	Encoder Subassembly, H/TDC	-	-	Ferrite-Bead, Clamp-On, VFD, LMPEP-Wires
-	-	Wire-Harness Assy, MFG, APE, Encoder	-	-	Diode, Bridge, Rectifier, 35AMP, 200V
-	-	Gearmotor, DC, 65:1, 68MM Motor	-	-	Thermal Pad, Quad Rectifier, Chassis MNT
K2	K41-0388-000MC	Maxum Main Board, All Models	-	-	Scr, 10-32x08, Typ-F, HSWH
-	-	ASM CDO Maxum Powerhead PCB w/ BBU	K6	K41-0381-000	Torodial Transformer, 700 (120VAC-240VAC
-	-	Wire-Harness Assy, MFG, Hoist-Jumper	-	K41-0382-000	Torodial Transformer, 480VAC, T, JH, 700
-	-	Wire-Harness Assy, MFG, Brake-Jumper	-	K41-0383-000	Transformer, 120-240VAC, T, JH, 1200
-	-	SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-	K41-0384-000	Transformer, 480VAC, T, JH, 1200
K3	K41-0389-000	Maxum, EMI Board 700 (120VAC-240VAC)	-	K41-0385-000	Transformer, 120-240VAC, T, JH, 2200
-	K41-0390-000	EMI BOARD, 480VAC, T, JH 700 & 1200	-	K41-0386-000	Transformer, 480VAC, T, JH, 2200
-	K41-0391-000	EMI BOARD, 120-240VAC, T, JH, 1200	-	-	5/16-18x3-1/4 RDH SQ Neck Bolt
-	K41-0393-000	EMI BOARD, 120-240VAC, T, JH, 2200	-	-	Conn, Plug, 06-POS, M-N-L, .156
-	K41-0394-000	EMI BOARD, 480VAC, T, JH, 2200	-	-	XFMR, Torodial, 120/204V, 375VA
-	-	Asm CDO EMI Filter 120/240V Maxum VAR1	-	-	Tubing, Shrimg, 600V, Blk, 1.0", Spool
-	-	SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-	-	Nut, 5/16-18, Hex Nylock
K4	K41-0395-000	Maxum, Control Box	-	-	Wsh, Plain, 5/16", Flat SAE
-	-	Cover, Junction Box, H/TDC	K7	K41-0468-000	TDC7, TDC12 Operator Frame
-	-	Base, Junction Box, Plastic, H/TDC	-	K41-0482-000	TDC22 Operator Frame
-	-	Cover Label, TDC	K8	K41-0467-000	TDC7 & TDC12 Transformer Cover
-	-	Captive Screw, #7-18 (48-2), 1.25 in.	-	K41-0484-000	TDC22 Transformer Cover
-	-	Scr, 10-32x10, Typ-F, HSWH	K9	K41-0469-000	Motor Cap with Screws. 700 & 1200 TDC & JDC
			-	K41-0483-000	TDC22 Brake Enclosure
			K10	K41-0387-000	Encoder Assembly, T, JH, 700, 1200, 2200




[illegible]



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le plomb, qui sont reconnus par l'État de Californie comme provoquant le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'information, visitez www.P65Warnings.ca.gov.


PIÈCES DÉTACHÉES JDC ET JHDC

ARTICLE	RÉF.	DESCRIPTION	ARTICLE	RÉF.	DESCRIPTION
K1	K41-0374-000 K41-0375-000	Moteur 24 VCC, réducteur et encodeur, JH700 Moteur 24 VCC, réducteur et encodeur, JH1200	K6	K41-0381-000 K41-0382-000 K41-0383-000 K41-0384-000 K41-0385-000 K41-0386-000	Transformateur, 120-240 VCA, T, JH, 700 Transformateur torodial, 480 VCA, T, JH, 700 Transformateur, 120-240 VCA, T, JH, 1200 Transformateur, 480 VCA, T, JH, 1200 Transformateur, 120-240VAC, T, JH, 2200 Transformateur, 480VAC, T, JH, 2200
-		Sous-ass. encodeur, H/TDC	-		Boulon à collet 5/16-18x3-1/4 RDH CAR
-		Ass. faisceau de câbles, MFG, APE, encodeur	-		Conn., fiche, 06-POS, M-N-L, .156
-		Motoréducteur, CC, 65:1, moteur 68MM	-		XFMR, torodial, 120/24 0V, 375 VA
K2	K41-0388-000MC	Carte principale Maxum, tous modèles	-		Tube, thermorétractable, 600 V, noir, 1,0 po, bobine
-		Unité motrice ASM CDO Maxum PCB avec BBU	-		Écrou, 5/16-18, Hex Nylock
-		Ass. faisceau de câbles, MFG, palan-cavalier	-		Rondelle, simple, 5/16 po, plate SAE
-		Ass. faisceau de câbles, MFG, frein-cavalier			
-		SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN			
K3	K41-0390-000 K41-0391-000 K41-0393-000 K41-0394-000	Carte EMI, 480 VCA, T, JH 700 et 1200 Carte EMI, 120-240 VCA, T, JH, 1200 Carte EMI, 120-240 VCA, T, JH, 2200 Carte EMI, 480 VCA, T, JH, 2200	K7	K41-0466-000 K41-0481-000	Côté gauche du cadre de l'opérateur JDC7, JHDC7, JHDC12 Côté gauche du cadre de l'opérateur JHDC22
-		Filtre EMI Asm CDO 120/240 V Maxum VAR1	K8	K41-0479-000 K41-0480-000	Côté droit du cadre de l'opérateur JDC7, JHDC7, JHDC12 Côté droit du cadre de l'opérateur JHDC22
-		SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN			
K4	K41-0395-000	Boîte de contrôle, T, JH, 700, 1200, 2200	K9	K41-0467-000	Couvercle du transformateur
-		Couvercle, boîte de jonction, H/TDC	K10	15-50B12LGH	Kit pignon d'entraînement, 12 dents
-		Base, boîte de jonction, plastique, H/TDC	K11	K41-0465-000	Assemblage du palan JHDC
-		Étiquette de couverture, HDC		K41-0269-000	Câble de désengagement et câble d'engagement (JHDC uniquement)
-		Vis imperdable, n°7-18 (48-2), 1,25 po		190925FT12	Chaîne de levage (JHDC uniquement)
-		Vis, 10-32x10, Typ-F, HSWH		K41-0476-000	Kit de freinage, JHDC22
K5	K41-0380-000 K41-0478-000	Pont redresseur, T, JH, 700, 1200 Pont redresseur, T, JH, 2200	K12	K41-0387-000	Ass. encodeur, T, JH, 700, 1200, 2200
-		Ass. faisceau de câbles, MFG, redresseur-principale			
-		Perle de ferrite, avec clamp, VFD, fils LMEP			
-		Diode, pont, redresseur, 35 AMP, 200 V			
-		Coussin thermique, quadruple redresseur, châssis MNT			
-		Vis, 10-32x08, Typ-F, HSWH			



PIÈCES DÉTACHÉES TDC

ARTICLE	RÉF.	DESCRIPTION	ARTICLE	RÉF.	DESCRIPTION
K1	K41-0377-000	Moteur 24 VCC, réducteur et encodeur, T700	K5	K41-0380-000	Maxum, pont, redresseur
-	K41-0378-000	Moteur 24 VCC, réducteur et encodeur, T1200	-	-	Ass. faisceau de câbles, MFG, redresseur-principale
-	-	Sous-ass. encodeur, H/TDC	-	-	Perle de ferrite, avec clamp, VFD, fils LMEP
-	-	Ass. faisceau de câbles, MFG, APE, encodeur	-	-	Diode, pont, redresseur, 35 AMP, 200 V
-	-	Motoréducteur, CC, 65:1, moteur 68MM	-	-	Coussin thermique, quadruple redresseur, châssis MNT
K2	K41-0388-000MC	Carte principale Maxum, tous modèles	-	-	Vis, 10-32x08, Typ-F, HSWH
-	-	Unité motrice ASM CDO Maxum PCB avec BBU	K6	K41-0381-000	Transformateur torodial, 700 (120 VCA - 240 VCA)
-	-	Ass. faisceau de câbles, MFG, palan-cavalier	-	K41-0382-000	Transformateur torodial, 480VAC, T, JH, 700
-	-	Ass. faisceau de câbles, MFG, frein-cavalier	-	K41-0383-000	Transformateur, 120-240VAC, T, JH, 1200
-	-	SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-	K41-0384-000	Transformateur, 480VAC, T, JH, 1200
K3	K41-0389-000	Maxum, carte EMI 700 (120 VCA - 240 VCA)	-	K41-0385-000	Transformateur, 120-240VAC, T, JH, 2200
-	K41-0390-000	CARTE EMI, 480 VCA, T, JH 700 et 1200	-	K41-0386-000	Transformateur, 480VAC, T, JH, 2200
-	K41-0391-000	CARTE EMI, 120-240 VCA, T, JH, 1200	-	-	Boulon à collet 5/16-18x3-1/4 RDH CAR
-	K41-0393-000	CARTE EMI, 120-240 VCA, T, JH, 2200	-	-	Conn., fiche, 06-POS, M-N-L, .156
-	K41-0394-000	CARTE EMI, 480 VCA, T, JH, 2200	-	-	XFMR, torodial, 120/204 V, 375 VA
-	-	Filtre EMI Asm CDO 120/240 V Maxum VAR1	-	-	Tube, thermorétractable, 600 V, noir, 1,0 po, bobine
-	-	SCR, 6-19x06, Typ-AB, PAN	-	-	Écrou, 5/16-18, Hex Nylock
K4	K41-0395-000	Maxum, boîte de contrôle	-	-	Rondelle, simple, 5/16 po, plate SAE
-	-	Couvercle, boîte de jonction, H/TDC	K7	K41-0468-000	Cadre d'opérateur TDC7, TDC12
-	-	Base, boîte de jonction, plastique, H/TDC	-	K41-0482-000	Cadre d'opérateur TDC22
-	-	Étiquette de couverture, TDC	K8	K41-0467-000	TDC7 et TDC12, couvercle de transformateur
-	-	Vis imperdable, n°7-18 (48-2), 1,25 po	-	K41-0484-000	TDC22 couvercle de transformateur
-	-	Vis, 10-32x10, Typ-F, HSWH	K9	K41-0469-000	Capuchon de moteur avec vis. 700 et 1200, TDC et JDC
			-	K41-0483-000	Boîtier de freinage TDC22
			K10	K41-0387-000	Ass. encodeur, T, JH, 700, 1200, 2200




[illegible]



ADVERTENCIA: Con este producto, puede exponerse a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer o anomalías congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.


PIEZAS INDIVIDUALES DE JDC Y JHDC

ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
K1	K41-0374-000	Motor de 24 VCC, caja de engranajes y codificador, JH700	K6	K41-0381-000	Transformador, 120-240 VCA, T, JH, 700
	K41-0375-000	Motor de 24 VCC, caja de engranajes y codificador, JH1200		K41-0382-000	Transformador toroidal, 480 VCA, T, JH, 700
-		Subensamblaje de codificador, H/TDC		K41-0383-000	Transformador, 120-240 VCA, T, JH, 1200
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, APE, codificador		K41-0384-000	Transformador, 480 VCA, T, JH, 1200
-		Motor de engranaje, CC, 65:1, motor de 68 mm		K41-0385-000	Transformador, 120-240VAC, T, JH, 2200
				K41-0386-000	Transformador, 480VAC, T, JH, 2200
K2	K41-0388-000MC	Tarjeta principal Maxum, todos los modelos	-		Perno de cuello RDH SQ de 5/16-18 x 3-1/4
-		ASM CDO, cabezal Maxum, PCB con BBU	-		Tapón de conexión 06-POS, M-N-L, 0.156
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, puente de elevador	-		XFMR, toroidal, 120/240 V, 375 VA
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, puente de freno	-		Tubo retráctil, 600 V, negro, 1.0", carrete
-		Tornillo de 6-19 x 06, tipo AB, PAN	-		Tuerca hexagonal Nylock de 5/16-18
			-		Arandela lisa SAE de 5/16"
K3	K41-0390-000	Tarjeta EMI, 480 VCA, T, JH de 700 y 1200			
-	K41-0391-000	Tarjeta EMI, 120-240 VCA, T, JH, 1200	K7	K41-0466-000	Bastidor del operador, lateral izquierdo JDC7, JHDC7, JHDC12
-	K41-0393-000	Tarjeta EMI, 120-240 VCA, T, JH, 2200		K41-0481-000	Bastidor del operador, lateral izquierdo JHDC22
-	K41-0394-000	Tarjeta EMI, 480 VCA, T, JH, 2200			
-		ASM CDO, filtro EMI de 120/240 V Maxum, 1 VAR	K8	K41-0479-000	Bastidor del operador, lateral derecho JDC7, JHDC7, JHDC12
-		Tornillo de 6-19 x 06, tipo AB, PAN		K41-0480-000	Bastidor del operador, lateral derecho JHDC22
K4	K41-0395-000	Caja de control, T, JH, 700, 1200, 2200	K9	K41-0467-000	Cubierta de transformador
-		Cubierta, caja de conexiones, H/TDC			
-		Base, caja de conexiones, de plástico, H/TDC	K10	15-50B12LGH	Kit de ruedas dentadas de arrastre de 12 dientes
-		Etiqueta de cubierta, HDC			
-		Tornillo fijador N.º 7-18 (48-2), 1.25 in	K11	K41-0465-000	Ensamblaje de elevador JHDC
-		Tornillo de 10-32 x 10, tipo F, HSWH			
				K41-0269-000	Soga de desenganche y soga de enganche (solo para JHDC)
K5	K41-0380-000	Puente rectificador, T, JH, 700, 1200		190925FT12	Cadena del elevador (solo para JHDC)
-	K41-0478-000	Puente rectificador, T, JH, 2200		K41-0476-000	Kit de freno, JHDC22
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, rectificador principal			
-		Toroide de ferrita, abrazadera, VFD, cables LMEP	K12	K41-0387-000	Ensamblaje del codificador, T, JH, 700, 1200, 2200
-		Diodo, puente, rectificador, 35 A, 200 V			
-		Placa térmica, rectificador cuádruple, montaje de chasis			
-		Tornillo de 10-32 x 08, tipo F, HSWH			



PIEZAS INDIVIDUALES DE TDC

ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
K1	K41-0377-000	Motor de 24 VCC, caja de engranajes y codificador, T700	K5	K41-0380-000	Puente rectificador Maxum
-	K41-0378-000	Motor de 24 VCC, caja de engranajes y codificador, T1200	-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, rectificador principal
-		Subensamblaje de codificador, H/TDC	-		Toroide de ferrita, abrazadera, VFD, cables LMEP
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, APE, codificador	-		Diodo, puente, rectificador, 35 A, 200 V
-		Motor de engranaje, CC, 65:1, motor de 68 mm	-		Placa térmica, rectificador cuádruple, montaje de chasis
K2	K41-0388-000MC	Tarjeta principal Maxum, todos los modelos	-		Tornillo de 10-32 x 08, tipo F, HSWH
-		ASM CDO, cabezal Maxum, PCB con BBU	K6	K41-0381-000	Transformador toroidal 700 (120 VCA-240 VCA)
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, puente de elevador	-	K41-0382-000	Transformador torodial, 480VAC, T, JH, 700
-		Ensamblaje del arnés de cableado, MFG, puente de freno	-	K41-0383-000	Transformador, 120-240VAC, T, JH, 1200
-		Tornillo de 6-19 x 06, tipo AB, PAN	-	K41-0384-000	Transformador, 480VAC, T, JH, 1200
K3	K41-0389-000	Tarjeta EMI de 700 (120 VCA-240 VCA) Maxum	-	K41-0385-000	Transformador, 120-240VAC, T, JH, 2200
-	K41-0390-000	Tarjeta EMI, 480 VCA, T, JH de 700 y 1200	-	K41-0386-000	Transformador, 480VAC, T, JH, 2200
-	K41-0391-000	Tarjeta EMI, 120-240 VCA, T, JH, 1200	-		Perno de cuello RDH SQ de 5/16-18 x 3-1/4
-	K41-0393-000	Tarjeta EMI, 120-240 VCA, T, JH, 2200	-		Tapón de conexión 06-POS, M-N-L, 0.156
-	K41-0394-000	Tarjeta EMI, 480 VCA, T, JH, 2200	-		XFMR, toroidal, 120/204 V, 375 VA
-		ASM CDO, filtro EMI de 120/240 V Maxum, 1 VAR	-		Tubo retráctil, 600 V, negro, 1.0", carrete
-		Tornillo de 6-19 x 06, tipo AB, PAN	-		Tuerca hexagonal Nylock de 5/16-18
K4	K41-0395-000	Caja de control Maxum	-		Arandela lisa SAE de 5/16"
-		Cubierta, caja de conexiones, H/TDC	K7	K41-0468-000	Bastidor del operador TDC7, TDC12
-		Base, caja de conexiones, de plástico, H/TDC	-	K41-0482-000	Bastidor del operador TDC22
-		Etiqueta de cubierta, TDC	K8	K41-0467-000	Cubierta de transformador para TDC7 y TDC12
-		Tornillo fijador N.º 7-18 (48-2), 1.25 in	-	K41-0484-000	Cubierta de transformador para TDC22
-		Tornillo de 10-32 x 10, tipo F, HSWH	K9	K41-0469-000	Tapa de motor con tornillos 700 y 1200; TDC y JDC
			-	K41-0483-000	Carcasa de freno TDC22
			K10	K41-0387-000	Ensamblaje del codificador, T, JH, 700, 1200, 2200



[illegible]